

# BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

Door de stad IEPER

Gegevens over de bevoegde overheid

de Deputatie van de Provincieraad

Gegevens over de aanvrager/exploitant

voornaam en familienaam  
of naam van de rechtspersoon **N.V. CID LINES**

adres maatschappelijke zetel indien  
rechtspersoon **Waterpoortstraat 2 te 8900 Ieper**

Gegevens over de inrichting

Adres waarop de exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden.

adres **Oostkaai 20 te 8900 Ieper**

Kadastrale gegevens

afdeling, sectie en perceelnummers

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IEPER 5 AFD/DEEL BOEZINGE/	B	1039/S 3

Soort inrichting

Omschrijf in het algemeen  
(hoofdactiviteit (en))

**wijzigen, uitbreiden van een bedrijf in het vervaardigen van  
reinigingsmiddelen**

Toepasselijke indelingsrubrieken van  
de Vlarem-indelingslijst voor deze  
aanvraag

**6.4.1 (3), 12.2.1 (3), 13.3 (2), 16.3.1.1 (3), 17.1.1.1 (3), 17.2.2 (1),  
17.3.2.1.2.3 (1), 17.3.2.2.3 (1), 17.3.3.3 (1), 17.3.4.3 (1), 17.3.5.3 (1),  
17.3.6.3 (1), 17.3.7.3 (1), 17.3.8.3 (1)**

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	brandbare vloeistoffen	40000 liter
12.2.1	transformatoren	250 kVA
13.3	farmaceutische producten	250 Ton
16.3.1.1	compressoren	15,87 kW
17.1.1.1	aerosolen	2000 liter
17.2.2	gevaarlijke stoffen	657 Ton
17.3.2.1.2.3	GHS02 brandgevaarlijke stoffen en vloeistoffen cat. 3	300 Ton
17.3.2.2.3	GHS02 brandgevaarlijke stoffen en vloeistoffen cat. 1 en 2	300 Ton
17.3.3.3	GHS03 oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen	145 Ton
17.3.4.3	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	1900 Ton
17.3.5.3	GHS06 giftige vloeistoffen en vaste stoffen	125 Ton
17.3.6.3	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	1085 Ton
17.3.7.3	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	250 Ton
17.3.8.3	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	675 Ton

Een niet-technische samenvatting is te vinden in bijlage D3 van de aanvraag:

Klasse

Klasse 1  Klasse 2

## Voorwerp van de aanvraag

- een aanvraag voor het veranderen van de inrichting door
- wijziging
  - uitbreiding (vergroting in capaciteit, drijfkracht of oppervlakte)
- 
- de aanvraag is onderworpen aan een milieueffectenrapportage
- hiervoor werd een vrijstelling of ontheffing verkregen
  - hiervoor werd een rapport opgesteld dat u vindt in bijlage bij de aanvraag
- deze is gewestgrensoverschrijdend
- deze is staatsgrensoverschrijdend
- de aanvraag is onderworpen aan de verplichting tot het opstellen van een veiligheidsrapport
- hiervoor werd een rapport opgesteld dat u vindt in bijlage bij de aanvraag

## Meer gegevens met betrekking tot de procedure en de inspraakmogelijkheden

De procedure is gestart op **5 juli 2016**

Meer informatie betreffende deze aanvraag bij **Dienst Milieu, AC Auris - Ter Waarde 1 te 8900 Ieper**  
de hierna genoemde dienst van de gemeente **057/451 675**

**De vergunningsaanvraag met bijlage, ligt van 15 juli 2016 tot en met 14 augustus 2016 ter inzage van het publiek bij de hierboven genoemde dienst.**

**Dit onverminderd de regelgeving over de openbaarheid van bestuur.**

**Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht, of mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar.**

Er wordt een informatievergadering georganiseerd  ja

adres en datum **CID-Lines - Oostkaai 38 te 8900 Ieper**  
**op maandag 8 augustus 2016 om 19 uur**

**Gedurende die periode kunnen bezwaren en opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen schriftelijk worden gericht, of mondeling worden meegedeeld aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar,**

De Secretaris,  
In opdracht, GD. Art 184



Erik Marrecau, Hoofddeskundige Milieuzorg

De Burgemeester,  
In opdracht, GD. Art 183



Dominique Dehaene, Schepen